# Autolaveuses autoportées **SÉRIE RUSH**

Rush 65 RD 55 est l'autolaveuse autoportée, idéale pour l'utilisation sur des surfaces de moyennes dimensions.
Compacte et extrêmement maniable, avec une capacité de 65 litres, une piste de lavage de 55 cm et une largeur d'aspiration de 75 cm, et un rendement d'environ 3200 m²/h, Rush peut se déplacer en douceur, même dans les espaces restreints et encombrés, et nettoyer rapidement et efficacement. Avec une pression supplémentaire sur le sol et une unité d'essuyage qui assure un excellent séchage, Rush est la solution idéale pour un nettoyage minutieux et efficace sur tous les types de surfaces. Le tableau de commande pratique et intuitif, intégré au volant, permet de contrôler et de gérer toutes les fonctions de la machine :

- READY TO GO: immédiatement prête pour la séance de travail! Elle permet d'activer et de régler les principales fonctions de la machine par simple pression d'une touche;
- ECO SYSTEM, le programme qui réduit les consommations et élimine le gaspillage tout en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement ;
- SILENT MODE, la fonction qui diminue le niveau sonore de la machine, la rendant particulièrement adaptée au nettoyage de jour dans des environnements sensibles tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles.

Grâce à cela, ainsi qu'à la nouvelle fonction d'accouplement/ désaccouplement automatique de la brosse, Rush est extrêmement conviviale, ne nécessite aucune formation et même les opérateurs les moins expérimentés peuvent utiliser cette autolaveuse professionnelle avec une grande facilité. Disponible en trois versions, une de base et deux complètes



avec batteries et chargeur inclus, il est en mesure d'atteindre jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie pour la version BC et plus de 3 heures pour la version BC Lithium. Les batteries lithium-ion ont une durée de vie plus longue

et une maintenance réduite par rapport aux batteries traditionnelles. Elles peuvent être rechargées à tout moment, même partiellement pendant de courtes périodes d'utilisation, sans être endommagées.



AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ AU VOLANT



FONCTION "READY TO GO"



**ECO SYSTEM** 




DIMENSIONS COMPACTES. AGILE DANS LES



RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION: ACCÈS ET NETTOYAGE FACILITÉ



SYSTÈME D'ESSUYAGE **COMPACT AVEC** CAOUTCHOUCS **EN GOMME NATUREL** 



PRESSION ALL SOL SUPPLÉMENTAIRE



FONCTION MODE SILENCIEUX

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
RUSH 65 RD 55	10.0665.00	1
RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.00	1
RUSH 65 RD 55 BC LITHIUM	14 0665 90	1

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	3200 - 1920
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1153
Avancement		Traction arrière
Code IP		IPX3

#### BATTERIES

Type

	Batterie Lith	ium 24 V 100 Ah (**)
Autonomie	h - min	3h et 20 min (*) - 3h et 10 min (**)
Dimensions compartiment batterie y pur	nóro mm v nr	360~350~325 Y 1

Set 2 batteries 12V 105Ah Gel (\*)

#### **BROSSES**

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	Wxnr	500×1
Vitesse moteur	tours/min	. 165
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm <sup>2</sup>	20;30,5 - 13;21
TRACTION		
TRACTION Puissance moteur	W	220
	W Km/h	220

# ASPIRATION

ASPIRATION			
Puissance moteur	W	385	
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	107 - 1070	
Débit d'air	l/s	45	
Bruit	dB(A)	63/57 (***)	

Inclinaison maximale atteignable à vide %

## RÉSERVOIR

Туре	Double réservoir	
Capacité solution	I	65
Capacité récupération	l	68
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	110 - 181 (*) - 138 (**)
Dimensions	mm	1298×750×1185

### **ACCESSOIRES FOURNIS**

7.002000IIIEO I OOIIIIIO	
MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 21" polypropylène Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protection contre les éclaboussures pour la brosse	96.0226.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0228.00
Set 2 batteries 12V 105Ah Gel (*)	22.0724.00
Chargeur à bord 24V 13A (*)	18.0095.00
Batterie Lithium 24V 100 Ah (**)	18.0112.00
Chargeur à bord 24V 15A (**)	18.0113.00

# **ACCESSOIRES EN OPTION**

ACCEPTAGE LIGHT	
MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène Ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.01
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0228.01
Chemical mixing system	96.0227.00
Kit feux avant	96.0180.00
Kit clignotant	96.0229.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(\*) Pour version BC
(\*\*) Pour version BC Lithium
(\*\*\*) Fonction mode silencieux
(\*\*\*\*) Sur demande et à définir lors de la commande