

Présentation du produit

Sac 1 Un.

- **Contenu:** sac intérieur 1 unité
- **Dimensions:** 380 x 280 mm

Eballage de 50 Un.

- **Contenu:** 50 sacs avec 1 unité chaque un
- **Dimensions:** 500 x 300 x 400 mm



Étiquetage

Nom et adresse de l'entreprise de fabrication • Nombre d'unités.

- Désignation du produit dans différentes langues • Usage unique uniquement.
- Référence commerciale, lot et code-barres • Conditions de stockage.
- Marquage CE • Couleur

Caracteristiques Générales

Description : Combinaison à usage unique avec capuche en polypropylène non tissé (40 ± 5 g/m²). Avec fermeture éclair et élastiques pour un meilleur ajustement en blanc. Matériau léger, économique et résistant à la saleté. Aucune perte de fibre. Sans poches.


Fabriqué conformément aux exigences du règlement sur la protection des personnes (UE) 2016/425.

Le matériau de construction, le polypropylène, est résistant à la pénétration des liquides.

Couleur : blanc

Mésures :

	cm	Description
A	178 ± 3	Longueur
B	69 ± 3	Largueur du poitrine
C	24 ± 2	Épaule
D	60 ± 2	Longueur des manches
E	28 ± 2	Sisa
F	8/17 ± 2	Poing
G	27 ± 2	Largueur cagoule
H	30 ± 2	Hauteur cagoule
I	37 ± 2	Largueur cuisse
J	85 ± 2	longueur du pantalon
K	13/26 ± 2	ouverture de la cheville


Classification :

Produit de protection de catégorie I Règlement (UE) 2016/425.

Durée de conservation : 5 ans.

Propriétés physiques
Composition : Polypropylène (PP)
Caractéristiques :

- Sans latex
- Exempt de protéines
- Exempt de poussières

Tailles
Tailles: XL

Fiche Logistique

REF - Taille	Cód. EAN		Kg Emballage	Volume m ³	Emballages/Pallet	Assemblage/Pallet (Boîtes x hauteur)
	Sac 1 un	Emballage 50 un.				
DC03WE	8437017506874	8437017506881	8	0.060	24	4 x 6

Usages et applications

Son utilisation est principalement recommandée pour la protection dans les usines, les laboratoires ou les salles blanches, les hôpitaux ou l'industrie alimentaire. Convient pour le contrôle de la contamination, le contact avec la saleté. L'utilisateur protège ses vêtements et évite de contaminer l'environnement. Ne convient pas pour les risques biologiques.

Ils peuvent également s'avérer très utiles pour les artistes et les peintres à la recherche d'un matériau plus plastifié, en cas de déversement éventuel de produits liquides tels que la peinture ou dans des situations où une protection temporaire est nécessaire pour servir de barrière de protection contre les éclaboussures, comme dans le domaine de la recherche et de la médecine vétérinaire.

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec. Évitez la chaleur excessive et protégez-les de l'exposition directe au soleil ou de l'éclairage fluorescent, ainsi que de la proximité d'appareils à haute fréquence



Directives et normes de référence

- Décret royal 1407/1992, relatif aux équipements de protection individuelle.
- Règlement (UE) 2016/425, relatif aux équipements de protection individuelle.

Système de Gestion

Système de gestion conforme aux normes ISO 9001.

Conformité du Produit

