

Présentation du produit

Sachet 1 unités

- Contenu : sachet de 1 unités

Conditionnement

100 unités

- Contenu : 100 sachets de 1 unités



Étiquetage

- Nom et adresse du fabricant
- Désignation du produit en plusieurs langues
- Référence commerciale, lot et code-barres
- Marquage CE
- Nombre d'unités
- À usage unique
- Conditions de stockage
- Coloris

Caractéristiques générales

Description : blouse de visite de couleur blanche ou bleue en polypropylène, avec double col à revers et fermetures Velcro sur le devant. Manches à poignet élastique. Légère, elle est fabriquée à partir d'une matière économique résistant à la saleté. Aucune perte de fibres. Sans poches.

Cette blouse est fabriquée conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Le matériau de fabrication (polypropylène) offre une bonne résistance à la pénétration occasionnelle de liquides. Poids de $25 \text{ g/m}^2 \pm 5 \text{ g/m}^2$.

Protection contre la poussière et la saleté présentes dans les laboratoires et lors de visites d'usines. Protection contre les éclaboussures non dangereuses.

Classification :

Équipement de protection de **catégorie I** selon le règlement (UE) 2016/425

Durée de vie utile : 5 ans

Propriétés physiques

Composition : polypropylène (PP)

Caractéristiques :

- Exempt de latex
- Exempt de protéines et d'accélérateurs chimiques
- Non poudré


Tailles

Tailles : XL

Fiche logistique

RÉF - Taille	Code EAN		Poids des emballages en kg	Volume en m ³	Boîtes/palette	Montage/palette (boîtes x hauteurs)
	Sachet 5 unités	Conditionnement				
DC04WE	8437017506911	8437014559675	5,6	0,05655	24	4 x 6
DC04BE	8437014559682	8437017506928	5,6	0,05723	24	4 x 6

Usages et applications

Le port de cette blouse est principalement recommandé pour les visites d'usines ou pour toute activité à réaliser dans les salles blanches, dans les hôpitaux ou sur les sites agroalimentaires. Adaptée au contrôle des infections, au contact avec les aliments et à la protection contre la saleté ménagère ou la salissure des lieux de travail, cette blouse protège également les vêtements de l'utilisateur.

En outre, elle peut s'avérer très utile pour les artistes et les peintres à la recherche d'une matière davantage plastifiée en mesure de les protéger contre le déversement de produits liquides comme la peinture, ou encore pour les situations exigeant le port temporaire d'une

barrière de protection contre les éclaboussures (domaine de la recherche et secteur vétérinaire).

Conditions de stockage

À entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter l'excès de chaleur et tenir à l'abri du rayonnement direct du soleil ou d'un éclairage fluorescent. Éviter également la présence d'équipements à haute fréquence à proximité du produit.



Directives et normes de référence

- **Décret royal espagnol 1407/1992** relatif aux équipements de protection individuelle
- **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux équipements de protection individuelle

Système de gestion

Système de gestion conforme à la norme ISO 9001

Conformité du produit

